

QUESTIONARIO IPSS

(International Prostatic Symptoms Score)

L'IPSS è un test utilizzato a livello internazionale per classificare i numerosi e differenti sintomi che accompagnano un ingrossamento della prostata. I sintomi vengono valutati con un punteggio, dal quale l'urologo può trarre utili informazioni.

Indichi per ogni domanda la risposta che corrisponde meglio alla sua situazione. La somma dei vari punteggi indicherà il punteggio totale. Completì il questionario e lo mostri alla prossima visita urologica.

	Mai	Meno di una volta su 5	Meno della metà delle volte	Circa la metà delle volte	Più della metà delle volte	Quasi sempre
1. Quante volte nell'ultimo mese ha avvertito un senso di incompleto svuotamento vescicole al termine della minzione?	0	1	2	3	4	5
2. Nell'ultimo mese quante volte ha urinato meno di due ore dopo l'ultima minzione?	0	1	2	3	4	5
3. Nell'ultimo mese Le è mai capitato di dover urinare in più tempi?	0	1	2	3	4	5
4. Nell'ultimo mese quante volte ha avuto difficoltà a posporre la minzione?	0	1	2	3	4	5
5. Nell'ultimo mese quante volte il getto urinario le è parso debole?	0	1	2	3	4	5
6. Quante volte nell'ultimo Mese ha dovuto sforzarsi per iniziare ad urinare?	0	1	2	3	4	5
	Mai	1 volta	2 volte	3 volte	4 volte	5 o piu'
7. Nel corso dell'ultimo mese, quante volte si alza di solito per urinare da quando va a letto la sera fino a quando si alza la mattina?	0	1	2	3	4	5

PUNTEGGIO TOTALE =

Analisi del test IPSS-Score

20–35 punti: sintomatologia severa

8–19 punti: sintomatologia media:

0–7 punti: sintomatologia lieve

Dr. Umberto Capitanio - Medico Chirurgo - Specialista in Urologia

Documento stampato da Web: www.umbertocapitanio.it